

DWX-42W

Fresadora Dental



Material :
Resina Compuesta
Cerámicas de Vidrio



ESPECIFICACIONES:

Alta Precisión con 5 Micras

**Velocidad de operación: Eje XYZ: De 6 mm/min a 1.800 mm/min
(0,24 plg/min a 70,9 plg/min)**

Velocidad de husillo: De 15.000 RPM a 60.000 RPM

Fresado de precisión de 4 ejes

*Cambiador Automático de Herramientas de 6 Estaciones (ATC) para una producción ininterrumpida

*Las nuevas fresas ofrecen MAYOR ESTABILIDAD Y UNA FINA CALIDAD DE FRESADO

*BOQUILLAS Y TANQUE DE ENFRIAMIENTO con nuevos diseños para un mejor flujo y una mayor capacidad

*50% MÁS RÁPIDA que la fresadora en húmedo DGSHAPE de la generación anterior.



Artículos incluidos:

Cable de alimentación, cable USB, fresas dedicadas, Utillaje de corrección automática, recipiente de medición, destornillador hexagonal, llave hexagonal, Conectores de aire 6mm x 3m Roland, Fresa para cerámica 0.5mm, Fresa para cerámica 1.0mm, Fresa para cerámica 2.5mm corta, Fresa para cerámica 2.5mm larga, Refrigerante para fresado dental, Filtros de agua para DWX-42W
Software Millbox para DWX-42W
Sistema operativo Compatible con: Windows® 7/ 8/ 8.1/ 10
(32 bits o 64 bits)