

# DWX-52D

## Fresadora Dental de Cinco Ejes



Material :  
Zirconio, Cera,  
polimetilmetacrilato  
(PMMA), Resina  
compuesta, Yeso, Poliéter  
éter cetona (PEEK), Resina  
reforzada con fibra de  
vidrio, Metal sinterizado de  
cromo-cobalto

#### ESPECIFICACIONES:

**Alta Precisión con 5 Micras**

**Velocidad de operación Eje XYZ: De 6 mm/min a 1.800 mm/min (0,24 plg/min a 70,9 plg/min)**

**Motor de husillo Motor CC sin escobillas**

**Velocidad de husillo De 6.000 RPM a 30.000 RPM**

**Fresado de precisión de 5 ejes**

Un sistema de husillo de bolas suave y constante ofrece Resultados excepcionalmente precisos El DWX-52DCi rota e inclina simultáneamente los discos para cortes profundos y fresado de grandes aplicaciones de arco y otras restauraciones de boca completa con facilidad.

**Husillo Reemplazable por el Usuario**

La DWX-52D incluye un husillo que puede ser reemplazado en cuestión de minutos, sin tener que llamar a un técnico.

No se requieren herramientas, pruebas o capacitación especiales.



### Artículos incluidos:

Cable de alimentación, adaptador de enchufe de alimentación, cable USB, manuales, CD con software Roland DG, clavija de detección, utillaje de corrección automática, adaptador para material tipo clavija, destornillador hexagonal, llave, sujetadores de fresas, posicionador de fresa, mangueras para recolección de polvo, adaptador de manguera para recolección de polvo, regulador, herramienta de limpieza, etiquetas de adaptador opcional, adaptadores de material, bastidor para adaptadores de material.

Conectores de aire 6mm x 3m Roland, Unidad de aspirado BOFA con Filtros, Fresa pta. redonda carburada 0.3 mm, Fresa pta. redonda carburada 0.6 mm, Fresa pta. redonda carburada 1 mm, Fresa pta. redonda carburada 2 mm, Software Millbox Roland Edition

Sistema operativo Compatible con: Windows® 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 bits o 64 bits)